

"Professionele
verpleegbedden
moeten zichzelf
elke dag weer
opnieuw bewijzen."


practico 25|80 plus

.bock[®]///





Veelzijdige designs voor huiselijkheid:
hier is de uitvoering in Sonoma-eikenhout afgebeeld



De flexibele maatstaf voor verpleegbedden: bock practico 25|80 plus

Met de practico 25|80 plus zorgt bock als specialist op gebied van flexibele oplossingen voor een highlight in het verpleegbeddensegment. De bewoner profiteert met practico 25|80 plus en zijn comfortabele 4-delige ligvlak, matras-verlenging en ergonomische rugleuninglengte van comfortabele en fysiologische zit- en lighoudingen. Voor de beste verpleging en om veilig te liggen, is het bed in hoogte verstelbaar van 25 tot 80 cm en kan het met een overzichtelijk vormgegeven handschakelaar veelzijdig worden versteld.

Een plus aan comfort

Ook de zonder gereedschap instelbare, geïntegreerde verlenging van het bed en de zijhekken (bij SR3) vormen een pluspunt voor meer flexibiliteit. Hiermee kunnen individuele aanpassingen voor de bewoner in een handomdraai worden gedaan. Voor de verlenging van de zijhekken tot 210 of 220 cm zijn verder geen extra elementen nodig. Winstgevendheid en functionaliteit gaan hand in hand – ook in de details. Er zijn uiteenlopende accessoires en uitvoeringen leverbaar, zoals een praktische houder voor het opbergen van beddengoed.




Optimaal en ergonomisch ligvlak

Het ligvlak van practico 25|80 vervult de duidelijk gedefinieerde kwaliteitsvereiste voor institutionele verpleging: optimaal comfortabel en ergonomisch liggen.

- ⊕ Het 4-delige ligvlak biedt een ergonomische rugleuning en matrascompensatie, om voor een comfortabele en fysiologisch nuttige zithouding te zorgen en drukpunten te verminderen. De lengtecompensatie van de rugleuning bedraagt 11 cm (matrascompensatie)
- ⊕ Veelzijdige instellingen voor zit- en lighoudingen en diverse ligvlaksystemen leveren bijzonder veel individueel ligcomfort
- ⊕ Geïntegreerde, zonder gereedschap instelbare bed- en zijhekverlenging (bij SR3) voor eenvoudige en snelle aanpassing op de lichaamslengte van de bewoner
- ⊕ Extreem stabiel eindstuk aan het hoofdeinde, ook geschikt voor intensievere belasting
- ⊕ Diverse verstelmogelijkheden zoals Trendelenburg, anti-Trendelenburg en comfort-zithouding worden met een knop geselecteerd



Verstelbaar ligvlak




practico 25|80 plus

Voordelen voor de bewoner:

- ⊕ Ergonomische rugleuning en matrascompensatie zorgen voor een comfortabele en fysiologische zithouding
- ⊕ Veilig liggen bij de laagste hoogte van slechts 25 cm
- ⊕ Drie verschillende ligvlaksystemen voor individueel ligcomfort (p.8)
- ⊕ Veelzijdige instellingen voor zit- en lighoudingen, o.a. comfort-zitpositie

Voordelen voor de zorgverlener:

- ⊕ Optimale werkhoogte van 80 cm
- ⊕ Geïntegreerde bedverlenging zonder gereedschap tot 210 en 220 cm
- ⊕ Grote dubbele zwenkwielen met centrale vergrendeling en richtingsfixatie voor een eenvoudig manoeuvreren en vastzetten
- ⊕ Optioneel met houder voor beddengoed



Meer informatie
www.bock.net

practico 25|80 plus

Afmetingen

Buitenmaat	105 × 210 cm
Ligvlak	90 × 200 cm
Speciale afmetingen	Breedte 100, 105, 110 cm Lengte 210 cm geïntegreerd tot 220 cm
Verstelbare hoogte	25-80 cm
Toegankelijke onderruimte voor tillift	15 cm

Gewicht

Bedgewicht	ca. 140 kg
Veilige werklust	220 kg
Max. personengewicht	185 kg

Zijhekken

Systemen	SR1, SR2 of SR3 (zie pagina 9)
Onderverdeling	doorlopend lang meerdelig hoofdeinde zonder zijhekken
Hoogte*: - Met houten lattenboderm - Met ripolux® neo	39,5 cm 35 cm

Overige uitrusting

Eindstukken	I+, V+, VII+, VIII+
-------------	---------------------

Motor

Spatwaterbescherming conform IPX4, hoogwaardige spiraalkabel met trekantlasting en knikbeveiliging, SMPS-insteektransformator met extra laag voltage voor meer veiligheid vanaf het stopcontact, Optioneel: CPR-noodverlaging

*Afstand tussen bovenzijde van ligvlak en bovenzijde van omhoog geplaatst zijhek bij SR3



Productspecificaties, eindstukken en toebehoren vindt u vanaf pagina 10.

Standard geïntegreerde ligvlak- en zijhekverlenging*

De practico 25|80 plus is voorzien van geïntegreerde, zonder gereedschap instelbare bed- en zijhekverlenging. Het ligvlak en de zijheksen kunnen met 10 of 20 cm worden verlengd. Met name lange bewoners genieten van dit ergonomische comfort en de zorgmedewerkers kunnen optimaal flexibel werken, zonder dat het bed tijdrovend en kostenintensief moet worden omgebouwd. Simpelweg verlengen – en klaar is Kees.

- ⊕ Voor bewoners vormt de verlenging van het ligvlak een bijzondere highlight op gebied van comfort. De verlengbeugel beweegt bij het verstellen van het ligvlak automatisch mee, zodat de onderbenen en voeten altijd comfortabel liggen.
- ⊕ Zorgverleners kunnen snel en met slechts enkele handelingen de bedlengte aanpassen op verschillende bewoners en zorgsituaties. Zo wordt het vervangen van bedden en/of zijheksen overbodig.

Voor elk bed kan eenvoudigweg een optionele verlengset worden meebesteld. De set bestaat uit:

- ⊕ Beugel voor verlenging van het ligvlak
- ⊕ Twee decorstukken voor verlenging van de zijheksen

Schroef voor
bedverlenging
zonder gereedschap

1 Draai de schroeven los om het voetstuk simpel en moeiteloos uit te trekken.

2 Plaats de twee verlengstukken van de zijheksen en schuif daarna het voeteneinde weer vlak tegen de zijheksen aan.

3 Plaats de beugel voor verlenging van het ligvlak – snel en gemakkelijk.

4 De ligvlakverlenging beweegt bij verstellen van het ligvlak automatisch mee.

5 Een bijpassende matrasverlenging rondt het systeem optimaal af.


6 Naar wens kan de matrasverlenging simpelweg worden weggelaten om de hielen van druk te ontlasten.

* bij SR3

Individueel configureerbaar: naar ieder zijn wens



Houten lattenbodem met zoneversterking



De basisuitvoering.

De houten lattenbodem met zoneversterking heeft zichzelf al bewezen en is bij Bock als standaarduitrusting verkrijgbaar. De zoneversterking ter hoogte van de heupen zorgt voor veel comfort, met name ook in een zittende positie. De houten latten zijn in flexibele rubberen houders geplaatst die lang meegaan. Zo kunnen de latten indien nodig gemakkelijk worden vervangen.

Voordelen voor de bewoner:

- ⊕ Comfortabel en ergonomisch

Voordelen voor de zorgverlener:

- ⊕ Weinig onderhoud en lange levensduur

Ligvlak met aluminium lattenbodem



Met clipbare aluminium latten.

Dit moderne ligvlak maakt het mogelijk om drukpunten snel en individueel te ontlasten dankzij afzonderlijk uitneembare aluminium latten. De stabiele latten kunnen gemakkelijk verwijderd, gereinigd en weer teruggeplaatst worden. Dit ligvlak kan op elk gewenst moment worden omgebouwd tot ripolux® neo-systeem door de aluminium latten om te draaien en de losse veer-elementen erbij te kopen.

Voordelen voor de bewoner:

- ⊕ Uitneembare aluminium latten voor individuele drukontlasting

Voordelen voor de zorgverlener:

- ⊕ Bijzonder licht materiaal
- ⊕ Stabiele aluminium latten, lange levensduur en afwasbaar

ripolux® neo



twee verschillende hardheidsgraden
donkergrijs: hard, lichtgrijs: medium.
blauw: soft – op aanvraag

Eén systeem met ondervering – perfect voor iedereen.

Het flexibele onderveringssysteem ripolux® neo past zich nauwkeurig aan op de drukverdeling van het lichaam voor een comfortabele, ergonomische positionering in alle zit- en lighoudingen.

Voordelen voor de bewoner:

- ⊕ Veren in 2 verschillende hardheden voor individueel ligcomfort.
Een zachte variant is op aanvraag beschikbaar

- ⊕ Drukverdeling dankzij afzonderlijke en exact geplaatste veren

Voordelen voor de zorgverlener:

- ⊕ Individuele ligvlakconfiguratie zonder gereedschap
- ⊕ Neemt geen vocht op en biedt ideale onderventilatie



Kwaliteit: het uiterlijk van de gemakkelijk schoon te maken oppervlakken en het moderne design, zorgen voor een huiselijke sfeer – de keuze van duurzame materialen zorgt voor extreme stabiliteit

Configuratie van de 3 verschillende zijhekken

SR 1



- ⊕ Licht en gemakkelijk te bedienen
- ⊕ Veel flexibiliteit dankzij drie verschillende lengtes
- ⊕ Achterwaarts compatibel met enkele bedmodellen
- ⊕ Compacte bouwhoogte
- ⊕ Voelt prettig aan
- ⊕ Subtiel en rechtlijnig design
- ⊕ Volledig conform de DIN EN 60601-2-52-norm



SR 2



- ⊕ Courante basisoplossing
- ⊕ Slank design
- ⊕ Licht in gebruik dankzij laag nettogewicht
- ⊕ Snel op het bed te monteren
- ⊕ Snelle en eenvoudige, intuïtieve bediening
- ⊕ Volledig conform de DIN EN 60601-2-52-norm



SR 3



- ⊕ Uiteenlopende uitvoeringen en verschillende decors
- ⊕ Geïntegreerde verlenging van de zijhekken mogelijk
- ⊕ Al jarenlang beproefd
- ⊕ Balken in houtdessin voor een huiselijke sfeer
- ⊕ Optioneel met vergrendeling in de laagste positie
- ⊕ Volledig conform de DIN EN 60601-2-52-norm



Toebehoren

Voor een bed met de juiste uitrusting voor elke situatie.

Sta-op-hulpmiddelen



Papegaai

Art.nr. 92228 A001



Steunbeugel

Art.nr. op aanvraag

Verlichting



LED-bedlamp model G

Aansluiting op besturingsbox,
bedienbaar met handschakelaar
Art.nr. 100.04164



LED-bedlamp model E

met externe netstekker
en tuimelschakelaar
Art.nr. 207.00196



Onderbedlamp

Aansluiting op besturingsbox,
bedienbaar met handschakelaar
Art.nr. op aanvraag

Universele houders



Universele klem

Drainagezakhouders

Art.nr. 890.02299



Universele klem

Urinefleshouder

Art.nr. 890.02298

Infuushouder



Infuushouder (vast)

Art.nr. 890.02301



**Infuushouder
(in hoogte verstelbaar)**

Art.nr. 890.02302



**Infuushouder
voor sta-op-hulp**

Art.nr. 890.02300

Toebehoren

Voor een bed met de juiste uitrusting voor elke situatie.

Afstandhouders



**Muurafstandhouder
met wieltje**
Lengte: 500 mm



**Muurafstandhouder
met stop**
Lengte: 500 mm

Bedverlenging



De set bestaat uit:
– Beugel voor verlenging van het ligvlak
– Twee decorstukken voor verlenging
van de zijhekken
Art.nr. 404



Matrasverlengstuk
Lengte: 200 mm
Art.nr. op aanvraag

Overige



Transportwagen
Art.nr. 100.04161



Aluminium wielbekleding
Art.nr. op aanvraag



Handschakelaar met verlichting
Art.nr. op aanvraag



Tweede handschakelaar
voor de verlichting, makkelijker te
bedienen door de bewoner
Art.nr. op aanvraag



Bedieningspaneel verpleging
Art.nr. op aanvraag



Accu
Accu om werking te
waarborgen, bijv. in
geval van stroomuitval
Art.nr. op aanvraag

**Mechanische
shock-
noodverlaging**
Art.nr. op aanvraag

Hoofd- en voeteinden



Typ I plus

- Rondom stijlen van massief hout met decoratief vulpaneel
- Praktische uitsparing voor dekbed



Typ I plus laag

- Rondom stijlen van massief hout met decoratief vulpaneel
- Huiselijk design



Typ V plus

- Gebogen decoratief paneel: massief hout
- Zijkant met rechthoekige stijlen: massief hout
- Gebogen greepbeugel: staal met poedercoating



Typ VII plus

- Rondom stijlen van massief hout met decoratief vulpaneel
- Gewelfde greepopening: uitsparing voor dekbed



Typ VIII plus

- Rechthoekig decoratief paneel: hout
- Ronde zij-stijlen: massief hout



Opberghouder voor beddengoed

voor hoofd- en voeteinden
type I en V (bedbreedte 90 cm)
Art.nr. op aanvraag

Kleuren

De veelzijdigheid van onze collecties en stijlen maakt het object-meubilair van bock ongekend flexibel. Als ervaren fabrikant bieden we u kwalitatief hoogwaardige meubels die functionaliteit en comfort bijeen brengen. Alle artikelen kunnen achteraf worden uitgebreid of omgebouwd.


De elementen kunnen op elke toepassing worden aangepast. Bovendien kunt u de verpleegbedden en meubels van bock uitrusten met extra functies en optionele accessoires. Zo blijft u flexibel en open voor toekomstige veranderingen, ook na de set-up.

Basis-kleur



Beukenhout gestoomd

Hout kleuren



Kersenhout Havanna



Madison walnoot



Esdoorn After Eight



Koninklijke esdoorn



Sonoma-eik




Beukenbloem

Speciaal kleur



Wit

Ontdek de wereld van
bock-producten op
www.bock.net



Binnenkort verkrijgbaar: practico 25|80 plus in gestoffeerd of kunstleren design voor nog meer comfort en het een prachtig interieurontwerp.

.bock[®] ///

© geregistreerd handelsmerk
Bestelnr.: 890.02482
Versie: 05 | 2022
Technische wijzigingen voorbehouden.
Fotocredits: Nicola Rehage, Gütersloh

Hermann Bock GmbH
Nickelstraße 12
33415 Verl
Duitsland

Telefoon: + 49 (0) 5246 9205 0
Fax: + 49 (0) 5246 9205 25
Internet: www.bock.net
E-mail: info@bock.net

practico 25|80 plus